

竞争性磋商文件

项目名称：会计档案库房密集架采购

项目编号：YCTU2026-CS-10066

盐城师范学院

2026 年 10 月 12 日

总 目 录

第一章	竞争性磋商公告	3
第二章	磋商须知	6
第三章	合同条款及格式	15
第四章	项目需求	20
第五章	评审方法和评审标准	28
第六章	响应文件的组成和格式	32

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

会计档案库房密集架采购项目的潜在供应商应在“盐城师范学院校园网”获取采购文件，并于 2026 年 10 月 23 日 15 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：YCTU2026-CS-10066；
2. 项目名称：会计档案库房密集架采购；
3. 项目属性：非政府采购；
4. 采购方式：竞争性磋商；
5. 预算金额：35.53 万元；
6. 最高限价：35.53 万元；
7. 采购需求：详情见采购文件项目需求；
8. 合同履行期限：详情见采购文件项目需求；
9. 本项目不接受（接受/不接受）联合体响应；
10. 本项目不接受（接受/不接受）进口产品响应。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
 - (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
 - (2) 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
 - (3) 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
 - (4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
 - (5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2. 本项目的特定资格要求：
 - (1) 提供委托代理人身份证复印件。
 - (2) 提供项目负责人名单（身份证复印件附后）。

响应供应商须保证项目负责人为本单位的正式职工，且已在本单位（或下属子公司、分公司、办事处）缴纳养老保险，响应时须提供至响应截止日之前 6 个月内任意 1 个月的养老保险缴费证明材料（须加盖社保机构印章或电子印章）；如响应供应商实行社保缴纳

外包服务的，须提供响应供应商与第三方公司签订的社保缴纳外包服务合同及上述人员同期缴纳的社保证明。带有社保部门电子印章的社保证明视为原件。

(3)在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

三、获取采购文件

1. 时间：自本公告发布之日起，至响应文件递交截止时间止；
2. 地点：“盐城师范学院校园网”；
3. 方式：自行下载，采购文件详见本公告附件；
4. 售价：本次采购不收取文件工本费。

四、响应文件提交

1. 截止时间：2026年10月23日15:00分（北京时间）；
2. 地点：盐城师范学院新长校区厚德楼五楼投标室 B510（盐城市希望大道南路2号，原党政办公楼，位于东门进门左侧）。

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

1. 时间：2026年10月23日15:00分（北京时间）；
2. 地点：盐城师范学院新长校区厚德楼五楼评标室 B522（盐城市希望大道南路2号，原党政办公楼，位于东门进门左侧）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 响应文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：4份；

2. 磋商保证金

本次采购不收取磋商保证金。

3. 样品提交

样品应当在响应文件递交截止时间前，递交至响应文件同一递交地点（盐城师范学院新长校区厚德楼五楼投标室 B510），逾期递交的样品不予接收。样品外表面应当标注项目名称、供应商全称。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：盐城师范学院

地址：盐城市希望大道南路2号

联系方式：招标部门联系人：杜老师 联系电话：0515-88258069

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：江苏策诚咨询有限公司

地址：盐城市盐南高新区新都街道新丰社区戴庄路商业街2号盐城金融城1幢13层2-1307号（CND）

联系人：张先生 联系电话：15962032863

3. 项目联系方式

使用部门联系人：陆老师 联系电话：18361112815

采购部门联系人：王老师 联系电话：0515-88233070

对项目需求部分的询问、质疑请向采购部门和使用部门提出，询问、质疑由使用部门负责答复。

九、现场踏勘

1. 供应商自愿决定是否参加现场踏勘，采购人不强制要求。

2. 本项目组织统一现场踏勘，时间：2026年10月16日9:00（北京时间），地点：盐城师范学院档案馆。联系人：陆老师，联系电话：18361112815。供应商应在上述时间自行前往踏勘，踏勘所涉费用自理。未参加现场踏勘的供应商，不影响其响应文件编制，但视为已充分了解项目现场条件及相关情况。

3. 供应商进行现场踏勘时，应充分了解项目服务范围、服务内容、库房现状及设施状况等一切可能影响响应报价的因素，并将完成本项目所需的所有成本及运营费用综合考虑到响应报价中。供应商对现场踏勘所获取的资料和数据自行负责，据此作出的推论、解释及结论所产生的后果由供应商自行承担。

十、提醒事项

（1）磋商当天，请响应供应商提前预留足够时间到达盐城师范学院新长校区东门，并联系使用部门陆老师，联系电话：18361112815，由该老师协助响应供应商在东门外相关工作人员处进行信息实名登记。

（2）响应供应商进入校园后应在指定地点参与磋商活动，不到非相关场所活动；磋商工作结束后应立即离开校园。

盐城师范学院

2026年10月12日

第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目不分包。

2、项目采购方式

2.1 本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1 满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1 参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1 任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间 5 日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，采购人对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，在“盐城师范学院校园网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足 5 日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场踏勘或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场踏勘和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由采购人负责解释。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1 参加磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代理人签名和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签名或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1 磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1 磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有独立履行能力的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3 磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金：本项目不收取磋商保证金

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1 磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2 密封的响应文件应：

(1) 按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

(2) 注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

(3) 密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3 如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1 采购人收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2 采购人有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1 采购人将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1 磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2 磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后 60 天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1 采购人将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购人主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组、采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2 接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代理人签名或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签名并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响

应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2 在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和卖方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形：

- (1) 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (2) 供应商在报价时采用选择性报价的；
- (3) 供应商不具备磋商文件中规定的申请人的资格要求的；
- (4) 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；
- (5) 其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1 磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题

的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签名或者加盖公章，分项报价按总价下浮比例同比例下调。在采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款未作变动的情况下，磋商供应商的最后报价不得高于响应文件中的报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.1.4 各供应商最后报价结束后，如磋商小组认为最后报价最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.4.1 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

6.1.4.1.1 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，响应报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 $\times$ 50%；

6.1.4.1.2 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 $\times$ 50%；

6.1.4.1.3 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；

6.1.4.1.4 磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.1.4.1.5 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

6.2 评审方法和标准

6.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报

价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第 6.1.2 条情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

1.2 采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将网上发布成交结果公告，公告期限为 1 个工作日。

1.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

- (1) 提供虚假材料谋取成交的；
- (2) 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的；
- (3) 向评审专家、采购人或工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (4) 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
- (5) 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
- (6) 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；
- (7) 将采购合同转包；
- (8) 法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1 供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- (1) 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

2.3 未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4 质疑函应当包括下列内容：

- 2.4.1 质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
- 2.4.2 具体的质疑事项及明确的请求；
- 2.4.3 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
- 2.4.4 提起质疑的日期；

2.4.5 质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签名并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签名并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。供应商如组成联合体参加磋商，则要求签名、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签名、盖章、加盖公章。

2.5 《质疑函范本》请参考：

盐城市政府采购网 / 办事指南 / 政府采购供应商投诉相关资料 <http://czj.yancheng.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=b6cbdf2034564ee7a1aed72c82be2aa9.docx>。

2.6 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购人质疑接收部门为竞争性磋商采购公告中的使用部门和采购部门、盐城师范学院招投标管理办公室；联系人、联系电话、地址：详见公告。

2.7 以下情形的质疑不予受理：

2.7.1 质疑函内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的质疑；

2.7.2 超出政府采购法定期限的质疑；

2.7.3 以传真、电子邮件等方式递交的非纸质原件形式的质疑；

2.7.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

2.7.5 供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签名、盖章、加盖公章的质疑。

2.8 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.9 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

2.10 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.11 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行

相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.1 成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起 30 日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金，验收合格后 10 个工作日内一次性无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同（货物格式）

合同编号：_____

项目名称：_____会计档案库房密集架采购_____

甲方：（买方）盐城师范学院

乙方：（卖方）_____

甲、乙双方根据_____项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：详见项目需求及清单（如不一致，以清单为准）

1.3 数量（单位）：详见项目需求及清单（如不一致，以清单为准）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币_____（¥_____）。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 除非甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则，乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和其他工业产权等知识产权的权利主张。一旦出现侵权，乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。否则，乙方承担由此引起的一切损失。

六、履约保证金

6.1 在本合同签署之前，乙方应交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金。在项目按本合同规定验收合格后10个工作日内，甲方应一次性将履约保证金（全额或扣减后剩

余金额部分) 无息退还乙方。

6.2 履约保证金可以采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式, 前述相应票据及保函的期限应自出具之日起不短于合同履行期限结束之日。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

6.3 上述履约保证金的“退还”是指: 履约保证金采用支票、汇票、本票形式出具的, 票据已兑付(或贴现或背书转让)的, 退还方式为甲方将相应金额的钱款以银行转账方式无息退还至乙方账户, 未兑付(或贴现或背书转让)的则将相应票据原件退还乙方; 采用金融机构、担保机构保函形式出具的, 则甲方在前述期间内退还乙方提交的金融机构、担保机构保函原件。

6.4 如乙方未能履行本合同约定的义务, 则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的, 乙方仍需继续承担相应赔偿责任。

6.5 除合同约定情形外, 如果因甲方自身原因未能按照前述约定期间向乙方退还相应履约保证金, 甲方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向乙方承担利息损失, 直至上述履约保证金退还乙方。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物, 应由乙方直接供应, 不得由他人替代供应, 即不得转包。

7.2 除非得到甲方的书面同意, 乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转包和未经甲方同意的分包行为, 甲方有权终止合同, 乙方承担本合同 15.4 约定的违约责任。

八、质保期

8.1 质保期____年, 自交货验收合格之日起计。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期: 乙方须在签订合同后30日历天内完成全部内容的供应、安装、调试工作, 并通过甲方的验收。

9.2 交货方式: 送货到甲方指定地点并安装调试

9.3 交货地点: _____

9.4 乙方进场安装施工期间, 须做好库房内现有档案、设施设备防护, 采取防尘、防磕碰保护措施; 施工全过程安全责任由乙方全部承担, 施工期间发生人身伤害、财物损毁, 全部赔偿责任由乙方承担。施工不得损坏房屋地面、墙体、消防设施, 造成损坏由乙方负责修复并承担全部费用。

十、货款支付

10.1 付款方式: 乙方(供货方)按照采购文件和合同的要求交货, 经甲方(采购方)验收合格后, 单据齐全, 支付合同总额度的95%, 余款作为质量保证金, 在质保期结束后

无质量、服务问题时一次性付清（无息）。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6 质保期内发生部件更换维修的，被更换部件质保期自更换验收合格之日起顺延12个月；整体设备因重大质量问题整体更换的，整套货物质保期重新起算。

12.7 乙方完成安装调试后，须对甲方档案库房操作人员提供现场操作、日常维护、故障排查免费培训，培训完成提供培训记录，培训相关全部费用包含在合同总价内。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

13.6 履约验收阶段甲方有权抽取同批次试样委托第三方检测机构检测；检测结果符合采购文件技术要求的，检测费用由甲方承担；检测结果不符合采购文件技术要求的，全部检测费用由乙方承担，同时按合同约定做验收不合格处置；整改后再次检测的，检测全部费用均由乙方承担。本项目履约验收以本合同、竞争性磋商文件、乙方响应文件（含封存样品）、国家及行业现行标准共同作为验收依据。

13.7 乙方递交并经双方确认封存的实物样品，作为本项目履约验收对照依据。供货产品材质、工艺、外观、结构不得低于封存样品质量水平，若到货产品与封存样品存在重大不一致，视为验收不合格，乙方须无条件更换直至符合样品及采购文件要求。

13.8 若验收不合格，乙方应当按照甲方书面整改意见，在甲方指定时限内完成更换、重做、调试整改；整改完成后重新提请甲方组织验收。经两次整改后仍达不到采购文件、样品、国家行业标准要求的，甲方有权解除合同，乙方按本合同 15.4 约定的承担全部违约责任，赔偿甲方全部损失。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在约定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 5%违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 0.05%向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 0.6%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，乙方承担本合同 15.4 约定的违约责任。

15.4 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物；乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方承担本合同 15.4 约定的违约责任。

任。

十六、不可抗力

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 发生不可抗力的一方，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的相应证据。

16.3 不可抗力延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城经济技术开发区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权代理人签名并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》相关规定执行。

18.3 本合同正本一式 4 份，具有同等效力，甲方、乙方各执 2 份。

附件 1：清单

甲方（公章）：盐城师范学院	乙方（公章）：
单位地址：江苏省盐城市希望大道南路 2 号 （新长校区）	单位地址：
法定代表人 或授权代理人（签名）：	法定代表人 或授权代理人（签名）：
项目负责人（签名）：	电话：
项目技术代表（签名）：	
开户银行：中国农业银行盐城亭湖支行	开户银行：
账号：10427601040003642	账号：
合同经办人（签名）：	签订日期： 年 月 日

第四章 项目需求

第一节 需求和技术条款

一、需求清单

序号	产品名称	单位	数量	规格	备注
1	会计档案库房密集架 (326.2 立方米)	立方米	一、6 层双柱双面密集架 1、A 区 普通列：14 列 计 73.66m ³ 固定列：1 列 计 7.89m ³ A 区立方数：小计 81.55m ³ 2、B 区 普通列：14 列 计 73.66m ³ 固定列：1 列 计 7.89m ³ B 区立方数：小计 81.55m ³ 3、C 区 普通列：14 列 计 73.66m ³ 固定列：1 列 计 7.89m ³ C 区立方数：小计 81.55m ³ 二、12 层双柱双面密集架 4、D 区 普通列 1-7 列：7 列 计 36.83m ³ 普通列 9-15 列：7 列 计 36.83m ³ 固定列：1 列 计 7.89m ³ D 区立方数：小计 81.55 m ³ 三、总计：326.2 立方米	一、6 层双柱双面密集架 1、A 区 普通列规格:W3780*D580*H2400mm (6 层), 4 组/列 固定列规格:W3780*D870*H2400mm (6 层), 4 组/列 2、B 区 普通列规格:W3780*D580*H2400mm (6 层), 4 组/列 固定列规格:W3780*D870*H2400mm (6 层), 4 组/列 3、C 区 普通列规格:W3780*D580*H2400mm (6 层), 4 组/列 固定列规格:W3780*D870*H2400mm (6 层), 4 组/列 二、12 层双柱双面密集架 4、D 区 普通列 1-7 列规格: W3780*D580*H2400mm (12 层), 4 组/列 普通列 9-15 列规格: W3780*D580*H2400mm (12 层), 4 组/列 固定列规格:W3780*D870*H2400mm (12 层), 4 组/列	

二、技术参数

说明：1. 严格按照中华人民共和国国家档案局直列式档案密集架行业标准（DA/T 7-1992）及 GB/T 13667.3-2013《钢制书架第 3 部分:手动密集书架》执行。

2. 本项目所有技术条款，应答时必须逐条响应，第五章评审标准对全部关键技术部件的佐证材料完整性进行统一评审。

（一）手动密集架基本要求

手动密集架由轨道、底盘、架体（包括立柱、挂板、层板、顶板、压筋挡棒、门板及侧护板）和传动机构等零部件组成；密集架按规定铺设轨道、安装传动机构、防倒装置及锁紧装置等；密集架设置防尘、防鼠、驱虫、防潮、防火和密封装置等。

架顶设有防尘装置，具有良好的防尘功能；列与列之间装有抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后

可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，设有防鼠、防倾倒装置，整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗功能。本条所列防尘、防鼠、驱虫、防潮、防火、密封等功能，属于密集架的整体性设计要求，其中涉及的具体技术指标以本章（二）各零部件条款及国家相关标准规定为准。驱虫、防火等无国标量化检测标准的辅助性功能，供应商应提供相应的装置或设计方案（如防鼠板、樟脑丸托架、阻燃材料选用说明等）并在响应文件中予以应答，不作为评审打分项，其实现效果在履约验收阶段结合实物进行核验。

（二）手动密集架技术参数要求

2.1 轨道

- ①路轨需预埋，轨芯采用 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$ 不锈钢。
- ②轨道保护板采用 $\geq 3.0\text{mm}$ 不锈钢，承重 $\geq 2000\text{kg}$ 时不变形。
- ③轨道预埋铺设时，单条轨道直线度偏差 $\leq 1\text{mm}$ ，相邻轨道之间的平行度偏差 $\leq 1\text{mm}$ ，任意位置水平偏差 $\leq 1\text{mm}$ 。

2.2 底盘

- ①底盘采用 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚优质热轧钢板，底盘为分段组合式，加工精度高，具有对接互换性。
- ②底盘各段连接采用螺栓紧固，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。
- ③底盘高度 $\geq 120\text{mm}$ ，确保底盘及架体长期荷重存满资料不变形。

注：供应商可提供针对本项目所投产品喷涂件的第三方检测机构出具的检测报告，或制造商出厂检验报告作为本项佐证材料，本部件全部检测指标详见本章 2.9【分零部件专项检测要求】。

2.3 架体

架体双柱框架式结构，主要由立柱、搁板、挂板、侧面板、门板等零部件组合而成。每层搁板均布静载荷 $\geq 100\text{kg}$ ，每标准节在满负载的情况下，架体、立柱不应变形。

- ① 立柱：采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板一体成型工艺。立柱采用压筋工艺。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整，挂板安装后表面不超出立柱侧面。立柱承载力大、调节层距灵活、与挂板配合牢固且无缝隙。

注：供应商可提供针对本项目所投产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件（加盖供应商公章），或制造商出厂检验报告作为本项佐证材料，本部件全部检测指标详见本章 2.9【分零部件专项检测要求】。

- ②搁板：采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，经数控流水线设备一体成型，侧面高度 $\geq$

25mm，平面凹型加强筋不少于 6 条，侧面加强筋不少于 1 条。配置防止窜位的搁棒，采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，经数控流水线设备一体成型。

注：供应商可提供针对本项目所投产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件（加盖供应商公章），或制造商出厂检验报告作为本项佐证材料，本部件全部检测指标详见本章 2.9【分零部件专项检测要求】。

③挂板：采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，经数控流水线设备一体成型，双压筋增加挂板刚度，组装后平整、牢固，搁板不可前后窜动，通用性互换性好。

④侧板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，侧板采用凹凸式样、强度高，正面按压不变形。

⑤门板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，经数控流水线设备一体成型，四面翻边结构，门面平整。

⑥ 顶板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板；表面平整，具有良好的防尘、防鼠、防光、防潮、防火等功能。

⑦ 压筋挡棒：不小于 0.8mm 冷轧钢板一体成型，带加强筋；挂扣式锁紧结构，可与挂板机械锁死，固定牢固。

2.4 传动机构

底盘传动：底盘架构成移动基础和承载体，其他部件均安装在其上，均采用机械原理装配确保底盘不变形，传动机构采用中间驱动两边主动轮/被动轮。传动轴通过轴承座与轴承支架支撑在底盘框架上，成为动力的核心传输轴，其轴线与轨道平行，主动轮/被动轮用键槽加顶丝安装固定于传动轴上，实现轴与轮之间动力向轨道的传递。主动链轮用弹性销固定在中部传动轴上，被动链轮用弹性销固定在两边传动轴上，链条绕装在主动链轮、被动链轮上，形成闭合环路。确保强度和平顺过渡，阻力微小、动作流畅，没有滞涩或卡顿。防止密集架外列摇出轨道，需要安装限位装置。

传动部件：

①摇手柄：摇手柄采用钢、锌合金或其它材料。手柄可折叠、轻便灵活耐用，避免通道障碍，摇动任何一列，其它列的手柄保持静止不动，自动挂档设计，可单列或多列一起移动。

②传动轴：采用 $\geq \phi 20$ ，45#实心冷拉圆钢；连接管采用优质无缝钢管。

③轴承：表面粗糙度 $\leq 0.6\mu\text{m}$ ；洛氏硬度 $\geq 23\text{HRC}$ 。

④链条：采用 $\phi 8.5$ ，节距 12.7 摩托车滚子链条。

⑤传动板：双向超越离合器结构，链条传动，摇把可自由挂档脱落，摇动轻便。

2.5 制动锁闭装置

边列和中间移动列分别装有总锁和制动装置，可锁闭形成一个封闭的整体；各列移开后单独制动，确保人员安全。采用密集架专用锁具，简单美观耐用，钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。

2.6 密封条

每列之间有缓冲镶嵌式密封条，采用 $\geq 20\text{mm}$ 厚抗老化橡胶密封条，基座采用厚度 $\geq 3\text{mm}$ 铝合金材质。

2.7 防鼠、防尘板装置

采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板制作，板体光滑，表面防腐处理。安装防鼠板，架体合拢后底盘之间缝隙小于 2mm 。

2.8 表面处理要求

①所有钢制部件应经酸洗去锈、脱脂、去油、漂洗、磷化、表面钝化后采用环氧树脂电粉末喷涂，高温流平、固化。

②喷涂用塑粉符合国家标准，涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。

2.9 分零部件专项检测要求

供应商可提供第三方检测机构出具的检测报告，或制造商出厂检验报告作为佐证材料。本项不强制要求报告带有CMA标识。履约验收阶段采购人有权抽取同批次试样委托第三方检测机构检测；检测结果符合采购文件技术要求的，检测费用由采购人承担；检测结果不符合采购文件技术要求的，全部检测费用由成交供应商承担，同时按合同约定做验收不合格处置。

零部件名称	需要覆盖检测项目	备注
底盘 (喷涂件)	1. 钢板基材厚度 $\geq 3.0\text{ mm}$ （热轧钢板）； 2. 底盘高度 $\geq 120\text{ mm}$ ； 3. 理化性能：金属喷涂层厚度 $60\sim 130\mu\text{m}$ ；硬度 $\geq 6\text{H}$ ，无塑性变形和内聚破坏；冲击高度 $\geq 900\text{mm}$ ，无剥落、裂纹、皱纹；附着力量要求：金属喷漆（塑）涂层附着力达0级；耐盐雾： $\geq 100\text{h}$ 试验，无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱。	
立柱 (架体)	1. 钢板基材厚度 $\geq 1.5\text{ mm}$ （冷轧钢板）； 2. 钢板基材力学性能：抗拉强度 $270\sim 410\text{MPa}$ ； 3. 乙酸盐雾试验（ASS）（连续喷雾 $\geq 100\text{h}$ ，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 8 级；涂（镀）层对基体的保护等级 ≥ 8 级）。	
搁板	1. 钢板基材厚度 $\geq 1.2\text{ mm}$ （冷轧钢板）；	

零部件名称	需要覆盖检测项目	备注
	2. 耐盐浴 $\geq 100\text{h}$ 试验，无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱。	

备注：1. 侧板、门板、挂板、顶板、压筋挡棒等其余钢制喷涂件，其喷涂质量执行本章 2.8②通用外观要求（该要求为整体性描述，不作评分项，由样品评审及履约验收阶段实物核验把控）；如需理化性能检测，验收阶段采购人可按实际需要抽样检测。

2. 底盘、立柱、搁板钢板基材厚度、底盘高度属于产品关键安全结构指标：评审阶段佐证材料可采用整机/零部件第三方检测报告或制造商出厂检验报告，不强制 CMA 标识；响应阶段提交的佐证材料仅作为评审参考，上述结构指标最终以履约验收第三方抽样实测结果为准。

3. 底盘螺栓紧固连接方式、防倾倒装置配置等属于结构构造性要求，不在检测报告覆盖范围内，由供应商在技术参数响应表中逐条应答，并在履约验收阶段现场核查。

2.10 载重性能要求

①双面搁板上均布静载荷 $\geq 100\text{kg}$ ，最大挠度为 $\leq 1.5\text{mm}$ ，残余变形量 $\leq 0.15\text{mm}$ 。

②标准节（搁板）在全负载的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。

③全负载的情况下，各列档案密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。

注：载重性能部分需提供承诺函（格式自拟），加盖供应商公章。

2.11 制造和安装要求

①每标准节组装后，外廓尺寸（长、宽、高）的极限偏差为 $\pm 2\text{mm}$ 。

②架体安装调试完成后，整列轨道之间的平行度偏差 $\leq 1.5\text{mm}$ ，任意 1m 长度内水平偏差 $\leq 1\text{mm}$ ，全长累计偏差 $\leq 4\text{mm}$ 。（轨道预埋阶段自身精度按本章 2.1③执行。）

③所有间隙应均匀一致，间隙 $\leq 2\text{mm}$ 。

④架体安装调试后，要求达到横平竖直，架体摇动轻便无阻力和响声，架体干净整洁。

⑤立柱与底梁的垂直度应 $\leq 2\text{mm}$ 。

⑥同一型号规格的零部件之间应能互换。

⑦包含所有安装所需的辅材。

三、项目实施方案

响应供应商须针对本项目实际编制实施方案，至少包括以下四部分，并逐项明确保障措施、责任分工及团队配置：

（一）生产组织方案

包括生产排产计划与时间节点、全过程质量控制措施，以及应对生产延误的应急预案。

（二）现场安装方案

包括货物到场验收及装卸管理计划、轨道铺设至架体组装调试各工序的施工顺序与方案、安装质量保障措施，以及自检、初验、最终验收的验收计划。

（三）工期进度保障方案

包括 30 日历天内的总体进度安排及交付时间节点、生产运输与现场安装各环节的衔接安排、安装队伍的人员配备与职责分工，以及赶工措施和工期风险应对预案，确保按期交付。

（四）安全保证措施及保障团队

包括施工现场安全管理制度、搬运吊装及高处作业等关键环节的安全防护措施、对库房内现有设施及档案资料的保护措施、安全事故应急处理预案；同时明确项目负责人及生产、安装、质检、安全等岗位的团队配置与职责分工。

以上方案应措施具体、责任到人，确保档案密集架及配套全部设施安装规范、运行顺畅，实现项目顺利实施、按期交付、质量达标，全面满足采购人使用需求。

四、样品要求

1. 本项目需要提供样品。成交供应商的样品由采购人负责保管、封存，作为履约验收的重要依据之一；未成交供应商的样品，在成交结果公告发布后按约定退还。


2. 响应供应商应按以下规格递交样品：焊接成型压筋立柱样品 1 根（ $\geq 1.5\text{mm}$ 厚冷轧钢板，含压筋工艺）、轨道样品 1 段（ $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$ 轨芯，含保护板）、压筋搁板样品 1 块（ $\geq 1.2\text{mm}$ 厚，含加强筋）、压筋挂板样品 1 块（ $\geq 1.2\text{mm}$ 厚）、摇手柄样品 1 套。具体要求：①表面喷塑均匀，色泽一致，无流痕、气泡、剥落，焊缝打磨光滑无毛刺；②手摇传动运行平稳，无卡滞、无异响。

3. 样品应符合响应文件中的技术参数响应内容，如样品与响应文件不符，磋商小组可要求供应商作出书面说明或按负偏离情形处理。

4. 成交供应商的样品经双方确认后，可作为合同货物组成部分或验收对照样本留存，验收合格后的处置方式由双方在合同中约定。

5. 样品递交要求详见第一章竞争性磋商公告第七条第 3 点。

五、档案库房密集架布局图



设计说明:

实物档案库房面积为288m², 档案室可设计手动密集架共326.21m³。

1、A区

规格:W3780*D580*H2400mm (6层), 4组/列 14列 计73.66m³。

固定列规格:W3780*D870*H2400mm (6层), 4组/列 1列 计7.89m³

A区小计81.55m³

2、B区

规格:W3780*D580*H2400mm (6层), 4组/列 14列 计73.66m³

固定列规格:W3780*D870*H2400mm (6层), 4组/列 1列 计7.89m³

B区小计81.55m³

3、C区

规格:W3780*D580*H2400mm (6层), 4组/列 14列 计73.66m³。

固定列规格:W3780*D870*H2400mm (6层), 4组/列 1列 计7.89m³

C区小计81.55m³

4、D区

1-7列规格: W3780*D580*H2400mm (12层), 4组/列 7列 计36.83m³。

9-15列规格:W3780*D580*H2400mm (12层), 4组/列 7列 计36.83m³

固定列规格:W3780*D870*H2400mm (12层), 4组/列 1列 计7.89m³

D区小计81.55m³

第二节 商务条款

一、供货（工）期、交货方式和地点

供货（工）及安装工期：签订合同后 30 日历天内完成供货、安装、调试；

交货方式和地点：送货至盐城师范学院档案馆一楼。

二、报价说明

供应商报价须包含完成本项目所需的所有设备费、运输费、安装调试费、代理费（中（成交）金额×苏政采协【2024】20号文收费标准×12.5%）税费及质保期内服务费等一切费用。除采购文件另有明确规定外，采购人不再另行支付任何费用。本磋商文件中未列明但为完成本项目所必需的各项费用，供应商应自行考虑并包含在总报价中。

三、现场安装条件说明

供应商应充分考虑安装场地的实际条件，包括但不限于库房地面承重能力、层高限制、消防设施位置、电源布线、进出通道等可能影响安装施工的因素，并在报价中综合考虑。因供应商未充分了解现场条件而导致的额外费用或工期延误，由供应商自行承担。

四、付款方式

详见“第三章 合同条款及格式”。

五、售后服务要求

1. 质保：本项目基础免费质保期3年，自验收合格之日起算。质保期内，成交供应商对设施设备实行三包、提供免费保修服务；供应商可自主承诺延长免费质保年限，延长部分对应的全部质保义务均由成交供应商承担。项目中如包含软件系统，则质保期内提供免费升级服务。

2. 提供7×24小时服务，因设备配置、制造质量等原因产生的故障，在采购人通知（书面通知、电子文件或电话、传真等方式）后，一般故障24小时内排除，重大故障6小时排除。

3. 在质量保证期内，成交供应商负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。提供定期巡检、免费操作人员培训、终身维修及零配件优惠供应。

六、验收标准

详见“第三章 合同条款及格式”。

第五章 评审方法和评审标准

一、评审方法

本评分标准共计 100 分。经磋商确定最终采购需求和供应商提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审标准评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

采购人根据磋商小组提供的书面评审报告，依法确定成交供应商。

二、评审标准

项目	评审因素	评分标准	满分
价格部分 (40 分)	报价	满足磋商文件要求且最低的最终（最后）报价为评标基准价，其价格分为满分 40 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分=(评标基准价 / 最后报价)×40，小数点后保留二位。有效供应商是指实质上响应采购文件要求并通过实质性审核未被终止采购活动的所有供应商。	40
技术部分 (43 分)	技术参数	以供应商在“技术参数响应及偏离表”中的应答，结合其提供的佐证材料（第三方检测报告、制造商出厂检验报告、加盖公章的载重性能承诺函等）为评审依据，由磋商小组对照第四章第一节“手动密集架技术参数要求”逐项评审。本项目不强制要求检测报告带 CMA 标识；响应阶段提交的佐证材料仅作为评审参考，产品指标最终以履约验收阶段现场实测为准。 1. 关键技术参数指标（15 分）：对轨道、底盘、架体、传动机构、制动锁闭装置、密封条、防鼠、防尘板装置、载重性能要求。 ①全部技术参数应答无负偏离得 9 分； ②同时针对底盘、立柱、搁板提供完整、有效佐证材料（覆盖底盘高度、各部件钢板基材厚度及力学性能等结构尺寸指标；载重性能提供加盖公章的载重性能承诺函）得 6 分； 每存在一项参数负偏离扣 3 分；底盘、立柱、搁板、载重性能存在佐证材料无效、佐证材料不能覆盖该项指标的扣 3 分；扣完本项 15 分为止。 2. 防腐、涂装指标（10 分）：对钢板防腐处理工艺、涂层硬度、耐盐雾性能、涂层厚度、附着力等理化指标。 ①全部理化指标应答无负偏离得 6 分； ②同时针对底盘、立柱、搁板提供完整、有效佐证材料，且完整覆盖第四章 2.9【分零部件专项检测要求】列明的对应理化指标，得 4 分；	35

		每存在一项理化指标负偏离扣 2 分；底盘、立柱、搁板佐证材料无效或不能覆盖对应理化指标的扣 2 分；扣完本项 10 分为止。 3. 制造、安装及互换性指标（10 分）：对外廓尺寸极限偏差、轨道平行度与水平偏差、垂直度、零部件互换性、间隙均匀度等制造与安装精度指标，全部满足的得 10 分；每存在一项负偏离的，扣 2 分，扣完本项 10 分为止。 提示： （1）佐证材料可为第三方检测报告或制造商出厂检验报告；制造商出具的整机 GB/T 13667.3—2013 型式检验报告，若完整包含对应零部件全部测试项目，可同时作为多个零部件的有效佐证，无需分开提供。 （2）不同零部件盐雾试验条件各不相同（底盘中性盐雾、立柱乙酸盐雾 ASS、搁板耐盐浴），三类不可互相替代；底盘涂层硬度、冲击指标仅适用于底盘。 （3）防腐涂装佐证材料仅针对底盘、立柱、搁板；侧板、门板、挂板、顶板、压筋挡棒等其余喷涂件仅需书面应答 2.8②通用外观要求，其实际质量由履约验收阶段抽样检测把控。 （4）轨道、传动机构、制动锁闭装置、密封条、防鼠防尘板装置仅作书面应答评审，不要求提供检测报告佐证，实际质量由递交样品及履约验收阶段把控。 （5）底盘高度、各部件钢板基材厚度、力学性能属结构关键指标，响应阶段佐证仅作评审参考，最终以递交样品核验及履约验收第三方抽样实测结果为准。 注：仅针对本磋商文件实质性重大安全缺陷，下述情形磋商小组可认定技术参数为 0 分： 1. 缺失底盘防倾倒装置；架体立柱、轨道等关键构件厚度达不到磋商文件技术要求；涉及设备运行、档案存放安全的核心指标存在负偏离，产品客观上无法实现安全使用； 2. 单一技术参数负偏离幅度明显超出 DA/T7- 92、GB/T 13667.3- 2013 国家标准规定范围，产品不能满足本项目档案库房使用基本要求。 除上述明确列明的重大安全实质性缺陷外，其余技术参数出现负偏离的仅予以扣分。	
	项目实施 方案	根据采购文件要求及供应商编制的项目实施方案，包含①生产组织方案（完整包含生产排产时间节点、全过程质量控制、生产延误应急预案等内容）；②现场安装方案（完整包含货物到场装卸管理、各工序施工顺序方法、安装质量保障、自检、初验、最终验收计划等内容）；③工期进度保障方案（完整包含总体进度节点、生产、运输、安装衔接、人员职责分工、赶工及工期风险预案等内容）；④安全保证措施及保障团队（完整包含现场安全管理制度、作业防护、档案库房现有设施保	8

		护、安全事故应急预案、项目及各岗位团队配置等内容)等4个方面,进行综合评审: 满足以上4项要求最多得8分,满足任意1项最多得2分;其余情况不得分。 注:评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审: 1、方案完整,专业、可行,考虑周全,思路特别清晰,符合项目需求该项得2分; 2、方案不完整、思路不清晰,与项目需求响应度低,该项得1分; 3、方案简单,与项目需求不响应该项得0.5分; 4、缺项或未提供的不得分。	
商务部分 (17分)	业绩	供应商或所投产品制造(生产)商自2023年1月1日以来(以合同签订时间为准),承接过类似手动密集架供货安装项目业绩的,每提供一份有效业绩得2分,最高得6分。单纯货架、书架业绩不予认定。 注:需提供相关证明材料如下(响应文件中须同时提供,复印件均加盖供应商公章):1.合同协议书复印件,须清晰反映项目名称、合同签订时间、合同金额、采购内容等关键信息;2.合同已履行完毕的有效材料(验收报告、验收单、用户签收单、结算发票等)至少一项。3.材料缺项或关键信息不清晰无法认定的,该项业绩不予计分;同一项目多份合同仅计一份业绩,不得重复计分。	6
	售后服务及人员	根据磋商文件“商务条款”中售后服务的相关内容,供应商提供售后服务方案,由磋商小组从以下三个维度进行综合评审: 1.质保期(2分):本项目基础免费质保期为3年。供应商承诺免费质保期在3年基础上每延长1年加1分,最高得2分(最长按5年质保计,超出5年不额外加分);未承诺或承诺质保期不高于3年,本项得0分。 2.响应机制(2分):售后服务方案中有明确的7×24小时服务热线,响应时间承诺符合采购文件要求(如一般故障24小时内排除,重大故障6小时排除),有明确的故障分级处理机制和升级流程的,得2分;响应机制基本完整,响应时间满足采购文件基本要求,但缺乏分级处理或升级流程的,得1分;响应机制简单或未明确响应时间,无法满足采购文件基本要求的,得0分。 3.增值服务(2分):承诺提供定期巡检、免费操作人员培训、终身维修及零配件优惠供应,售后服务体系完整,质保期内巡检计划具体可行的,得2分;售后服务体系基本完整,有服务人员安排,但巡检计划不够具体的,得1分;售后服务体系不完整,人员安排不明确或缺乏实质内容的,得0分。 以上各维度由磋商小组根据响应文件内容进行独立评审打分。未提供售后服务方案的,本项得0分。	6

	样品评审	磋商小组对照第四章“样品要求”，对递交的实物样品，按下列项目现场核验打分。样品评分与技术参数评分（见“技术指标”项）互为补充：技术参数分以响应文件及检测报告等书面材料为依据，样品分以实物工艺与功能表现为依据，不重复计分。 表面处理及焊接工艺（2分）：样品表面喷塑均匀、色泽一致，无流痕、气泡、剥落、露底，焊缝打磨光滑无毛刺，满足上述要求的得2分；存在轻微瑕疵但不影响使用的得1分；存在明显缺陷的得0分。 关键结构件工艺（1.5分）：立柱压筋工艺清晰、冲孔均匀，搁板加强筋分布合理、无变形，挂板双压筋、安装平整牢固，三项均符合要求的得1.5分；存在1项不符合的得1分；存在2项及以上不符合的得0分。 手摇传动功能（1.5分）：手摇传动运行平稳，无卡滞、无异响，各列联动灵活，满足要求的得1.5分；基本平稳但存在轻微卡顿的得1分；存在明显卡滞或异响的得0分。 注：样品评审仅针对递交实物样品的工艺、做工、传动效果进行现场评判；技术参数评分依据响应文件内检测报告、书面应答内容评判，二者评审对象不同，不属于重复评审。	5
--	------	--	---

第六章 响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

(正本或副本)

项 目 编 号：_____

项 目 名 称：_____

供应商名称：_____

日 期：_____

响应文件主要目录

- 一、资格性审查响应对照表
- 二、实质性要求和条件响应对照表（如有）
- 三、评分索引表
- 四、资格、资信证明文件要求
- 五、磋商响应报价表
- 六、产品配置与分项报价表
- 七、技术参数响应及偏离表
- 八、商务条款响应及偏离表
- 九、技术方案、培训计划、服务承诺（如有）
- 十、最后报价表

一、资格性审查响应对照表

序号	资格审查响应内容	是否响应 (填:是或者否)	响应文件中的页码位置
通用资格要求			
1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明。		
2	上一年度的财务状况报告 (成立不满一年不需提供)。		
3	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。		
4	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明		
5	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明		
特定资格要求			
1	提供委托代理人身份证复印件		
2	提供项目负责人名单 (身份证复印件附后); 项目负责人须为本单位正式职工, 提供响应截止日前 6 个月内任意 1 个月养老保险缴费证明 (加盖社保机构印章或电子印章); 社保外包的另附外包服务合同+同期社保证明		
3	在“信用中国”网站查询, 无失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为记录		
其他资格条件			
1	法人授权书		
2	磋商响应函		
			

填写说明: 表中内容仅供供应商参考, 请供应商自行填写。

供应商 (公章): _____

二、实质性要求和条件响应对照表（如有）

序号	采购文件中的实质性要求和条件	是否响应 (填是或者否)	响应文件中的页码位置
1	磋商响应有效期为响应文件接收截止时间后 60 天		
2	本项目不接受联合体响应、不接受进口产品		
3	每项产品只允许一个报价，不得选择性报价		
4	正本 1 份、副本 4 份，正本须签名 + 公章，密封标记符合要求		
5	签订合同后 30 日历天内完成供货、安装、调试		
6	履约保证金为合同金额 10%，验收合格后 10 个工作日内无息退还		
7	付款方式：验收合格后付 95%，余款 5% 作为质量保证金质保期满无息付清		
8	成交供应商不得对合同条款提出实质性修改		
备注： “采购文件”中必须满足的实质性要求和条件须填写（即 <u>斜体且有下划线部分</u> 内容，每条详细列出）（如有）。			

填写说明：

1. 如“采购文件”中没有实质性要求和条件（即斜体且有下划线部分内容），本表可以不提供。

2. 如表中已列出实质性要求和条件，仅供供应商参考，请供应商自行填写。

供应商（公章）：_____

三、评分索引表

填写提示：供应商对照第五章评审标准，把每一项评审因素，填写该内容在本响应文件中的页码，方便评审小组查阅。

评分项目	在响应文件中的页码位置

四、资格、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件 1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）。

文件 2 上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

文件 3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）。

文件 4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，格式见后）。

文件 5 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见后）。

文件 6 法人授权书（原件）。

文件 7 磋商响应函（原件）。

文件 8 采购文件中规定要求提供的其他证明材料（其他证明材料如要求提供原件的，必须单独封装并与响应文件一起递交，评审结束后原件退回；如未要求提供原件的，提供复印件，原件自带备查）。

文件 9 供应商认为需要提供的其他材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。

主要专业技术能力有：_____。

供应商（公章）：_____

日期：_____年____月____日

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：_____

日期：_____年____月____日

法人授权书

本授权书声明：_____（供应商名称）授权_____（被授权人的姓名）为我方就_____项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于_____年____月____日起生效，特此声明。

授权代理人（被授权人）（签名）：_____

身份证号码（授权代理人）：_____

联系电话（授权代理人）：（手机）_____

单位名称（授权代理人）：_____

法人（授权单位）盖章：_____

法定代表人（签名或盖章）：_____

地址：_____

日期：_____年____月____日

磋商响应函

致：盐城师范学院

根据贵方的_____采购文件，正式授权下述签名人_____ (姓名)代表我方
_____（供应商的名称），全权处理本次项目竞争性磋商采购的有关事宜。

据此函，_____（签名人）兹宣布同意如下：

- 1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。
- 2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
- 3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4. 如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，贵方有权取消成交资格，并保留依法追究相应法律责任的权利。
- 5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
- 6.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

8.与本竞争性磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 传 真：_____

供应商开户行：_____ 账 户：_____

法定代表人或授权代理人（签名）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年____月____日

五、磋商响应报价表

项目名称	会计档案库房密集架采购
项目总报价	大写： <u>人民币</u> 小写： <u>¥</u>

填写说明：

- 1、报价表不得填报选择性报价，否则将作为无效报价；
- 2、本报价表与分项报价表不符时，以本报价表为准；
- 3、本报价已包含完成本项目所需的所有设备费、运输费、安装调试费、税费及质保期内服务费等一切费用，详见磋商文件第四章商务条款中的报价说明。

供应商（公章）： _____

法定代表人或授权代理人（签名）： _____

日期： _____年____月____日

六、产品配置及分项报价表

序号	货物名称		品牌	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	6 层 双柱 双面 密集 架	A 区普通列			m ³	73.66		
2		A 区固定列			m ³	7.89		
3		B 区普通列			m ³	73.66		
4		B 区固定列			m ³	7.89		
5		C 区普通列			m ³	73.66		
6		C 区固定列			m ³	7.89		
7	12 层 双柱 双面 密集 架	D 区普通列 1-7 列			m ³	36.83		
8		D 区普通列 9-15 列			m ³	36.83		
9		D 区固定列			m ³	7.89		
总计			大写：人民币 (¥)					

注：1. 单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的所有税费。

2. 货物的品牌、规格、型号填写应准确、完整。

供应商（公章）：_____

法定代表人或授权代理人（签名）：_____

年 月 日

七、技术参数响应及偏离表

序号	采购文件要求		响应文件响应	响应偏离情况 (填写：无偏离、正偏离或负偏离)	原因	技术支持性文件所在页码 (采购文件如要求提供技术支持性文件，该栏须填写；否则可不填写)
1	(一) 基本要求	防尘、防鼠、驱虫、防潮、防火、密封等整体设计，并须提供装置或设计方案（防鼠板、樟脑丸托架、阻燃材料选用说明等）				
2	2.1 轨道	①轨芯 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$ 不锈钢预埋 ②轨道保护板 $\geq 3.0\text{mm}$ 不锈钢、承重 $\geq 2000\text{kg}$ 不变形 ③直线度 / 平行度 / 水平偏差均 $\leq 1\text{mm}$				
3	2.2 底盘	① $\geq 3.0\text{mm}$ 热轧钢板分段组合式 ②螺栓紧固+防倾倒装置（须逐条应答）③底盘高度 $\geq 120\text{mm}$				
4	2.3 架体	①立柱 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板一体成型、压筋、均匀冲孔 ②搁板 $\geq 1.2\text{mm}$ 、侧面高 $\geq 25\text{mm}$ 、凹型加强筋 ≥ 6 条+侧面 ≥ 1 条、搁棒 $\geq 1.0\text{mm}$ ③挂板 $\geq 1.2\text{mm}$ 双压筋 ④侧板 $\geq 1.0\text{mm}$ 凹凸式样 ⑤门板 $\geq 1.0\text{mm}$ 四面翻边 ⑥顶板 $\geq 1.0\text{mm}$ ⑦压筋挡棒 $\geq 0.8\text{mm}$ 挂扣式锁紧				
5	2.4 传动机构	底盘传动（中间驱动两边主动 / 被动轮+限位装置）+传动部件：摇手柄可折叠自动挂档；传动轴 $\geq \phi 20$ 45# 冷拉圆钢；轴承粗糙度 $\leq 0.6\mu\text{m}$ 、洛氏硬度 $\geq 23\text{HRC}$ ；链条 $\phi 8.5$ 节距 12.7；传动板双向超越离合器				
6	2.5 制动锁闭	总锁+制动装置、专用锁具、钥匙插拔灵活				

7	2.6 密封条	≥20mm 抗老化橡胶、基座≥3mm 铝合金				
8	2.7 防鼠防尘板	≥1.0mm 冷轧钢板、架体合拢缝隙 < 2mm				
9	2.8 表面处理	①酸洗 / 脱脂 / 磷化 / 钝化+环氧树脂电粉末喷涂 ②塑粉符合国标、外观无缺陷				
10	2.9 分零部件检测	底盘（厚度≥3.0mm、高度≥120mm、涂层 60~130 μm、硬度≥6H、冲击 ≥900mm、附着力 0 级、盐雾 ≥100h）；立柱（厚度≥1.5mm、抗拉强度 270~410MPa、乙酸盐雾 ASS≥100h≥8 级）；搁板（厚度 ≥1.2mm、耐盐浴≥100h）				
11	2.10 载重性能	①均布静载荷≥100kg、最大挠度 ≤1.5mm、残余变形≤0.15mm ②全负载不变形不倾倒 ③运行自如无阻滞				
12	2.11 制造安装	①外廓尺寸极限偏差 ±2mm ②整列平行度≤1.5mm、1m 内水平≤1mm、全长累计≤4mm ③间隙≤2mm ④横平竖直摇动轻便 ⑤垂直度≤2mm ⑥零部件互换 ⑦含全部辅材				

填写说明：

1. 供应商应严格按照第四章第一节“（二）手动密集架技术参数要求”（含 2.1 至 2.11 各条款）逐条应答，每条须明确填写“响应文件响应”内容及“响应偏离情况”（无偏离、正偏离或负偏离）。
2. 应答内容应具体明确，禁止仅笼统填写“响应采购文件”或“满足要求”等模糊表述；存在负偏离的，应在“原因”栏说明理由。
3. 行数不够，可自行添加。

供应商（公章）：_____

八、商务条款响应及偏离表

填写提示：

1. 本表仅填写存在偏离的商务条款；完全无偏离的商务条款，无需在本表中列示。
2. 针对质保年限：本项目基础免费质保期为3年。若供应商承诺长于3年，属于正偏离，【响应偏离情况】填写：正偏离；【供应商响应的具体承诺或说明】填写承诺的完整总免费质保年限，示例：本项目总免费质保期5年，延长部分对应的全部质保义务由我方承担。
3. 若供应商仅执行基础3年质保（不延长），不在本表填写质保相关行。
4. 严禁仅简单填写“响应采购文件”这类模糊表述；出现该类模糊表述，评审时视为仅承诺基础3年免费质保，不享受质保延长对应的评审加分。

备注：

商务条款如有偏离，请在本表中详细填写；响应无偏离的商务条款，均不需要填写（表中最后一行的承诺内容不可更改）。

序号	采购文件要求	响应偏离情况 (填写：正偏离或负偏离)	供应商响应的具体 承诺或说明
			
我方承诺：针对本项目，除表中已列出的偏离外，对采购文件规定的其余商务条款，我方全部接受并按采购文件要求提供相应服务。（特别提示：本页落款供应商签章，即视为供应商已阅读并作出此承诺。）			

供应商(公章): _____

九、技术方案（如有）

培训计划（如有）

服务承诺（如有）

十、最后报价表

序号	货物名称		品牌	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	6 层 双柱 双面 密集 架	A 区普通列			m ³	73.66		
2		A 区固定列			m ³	7.89		
3		B 区普通列			m ³	73.66		
4		B 区固定列			m ³	7.89		
5		C 区普通列			m ³	73.66		
6		C 区固定列			m ³	7.89		
7	12 层 双柱 双面 密集 架	D 区普通列 1-7 列			m ³	36.83		
8		D 区普通列 9-15 列			m ³	36.83		
9		D 区固定列			m ³	7.89		
总计			大写：人民币 (¥)					

注：1. 单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的所有税费。

2. 货物的品牌、规格、型号填写应准确、完整。

3. 供应商需自行打印盖章备用

供应商（公章）：_____

法定代表人或授权代理人（签名）：_____

年 月 日